

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. EV-210
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2025 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. EV-173
redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**DARBŲ VYKDYMO ŠULINIUOSE, REZERVUARUOSE IR KITOSE UŽDAROSE ERDVĖSE
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: [<i>pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.</i>] _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [<i>pareigos, vardas, pavardė</i>] _____
Inspektavimo data: / / .
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____

Eil. Nr.	KLAUSIMAI	Taip	Ne	N/N
1.	Ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas prieš vykdant darbus šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uždaroje erdvėse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.	Ar vertinami specifiniai rizikos veiksniai (darbo metu į darbo zoną galinčios netikėtai patekti ar joje esančios nuodingos ar kitos deguonį galinčios išstumti dujos) aktualūs vykdomam darbui? ([1.]25 str. 1 d. 2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Ar vertinama rizika dėl galimybės į darbo zoną netikėtai patekti degiosioms dujoms ir sudaryti sprogius mišinius? ([1.] 25 str. 1 d. 2 p.; [4.] 7-8 p.; [6.])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Ar vertinama rizika savaime (nenumatyta) įsijungti uždaroje talpoje esantiems įrenginiams? ([5.] 1 priedas 2.2 p.; [6.])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	Ar vertinama rizika į darbo zoną įsiveržti skysčiams ar biriosioms medžiagoms? ([1.] 25 str. 1 d. 2 p.; [6.])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.	Ar yra pakankamai erdvės darbuotojui išvengti galimo mechaninio poveikio? ([5.] 1 priedas 2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.6.	Ar darbų vykdymui uždaroje erdvėse vertinamas ir nustatomas atitinkamai išmokytų ir atestuotų darbuotojų skaičius (įskaitant ir reikalingą darbuotojų skaičių gelbėjimo darbams)? ([8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.	Ar darbų vykdymui uždaroje erdvėse parengiamas technologiniodarbų vykdymo proceso aprašas? ([1.] 20 str. 2 d., [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8.	Ar darbų vykdymui uždaroje erdvėse parengiamas gelbėjimo darbų planas? ([1.] 18 str.1 d. 5 p., [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ar prieš patenkant į uždara erdvę įsitikinama, kad darbuotojai gali saugiai joje dirbti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.	Ar atliekama pavojingų dujų (anglies monoksidas, sieros vandenilis, amoniakas ir pan.) kontrolė, kad jos neviršytų Higienos normoje HN 23:2011 nustatytų leistinų ribinių verčių? ([1.] 18 str. 2 d.; [3.] 11 p.; [9.])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Ar kontroliuojama degių dujų koncentraciją, kad ji nebūtų didesnė nei 20 % apatinės sprogimo ribos? ([8.] 1.2.2 p.; [4.] 6- 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	Ar kontroliuojama deguonies koncentracija, kad ji būtų ne mažesnė kaip 18 %? ([3.] 11 p.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma nuolat visodarbo metu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.	Ar darbuotojai aprūpinami tinkamais dujų analizatoriais? ([1.] 18 str. 1 d. 4 p., [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma prieš patenkant į uždara erdvę? ([1.] 14 str. 1 d.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma nuolat darbo metu? ([1.] 14 str. 1 d.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ar darbuotojai, dirbantys uždaroje erdvėse, yra aprūpinti tinkamomis AAP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.	Ar darbuotojai, dirbantys uždaroje erdvėse, aprūpinti saugos apraisais ir gelbėjimo virvėmis (lynais)? ([1.] 25 str. 1 d. 3 p.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Ar darbuotojai aprūpinti izoliuojamosiomis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (autonominėmis kvėpavimo (su oro padavimu) ar žarninėmis dujokaukėmis)? ([1.] 25 str. 1 d. 3 p.; [7.] 5 p.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.	Ar darbuotojai aprūpinti apsauginiais šalmais? ([1.] 25 str. 1 d. 3 p.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.	Ar darbuotojai aprūpinti kitomis apsaugos nuo kritimo iš aukščio bei gelbėjimo vertikalia ar horizontalia kryptimi priemonėmis (trikojais su kėlimo įranga, lopšiais ir kt.)? ([8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.	Ar darbuotojai, dirbantys uždaroje erdvėse, naudoja apraistus ir prisirišę gelbėjimo virvėmis? ([1.] 25 str. 1 d. 3 p.; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ar vykdoma darbų, atliekamų uždaroje erdvėse, tinkama kontrolė?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.	Ar darbdavio įgalioti asmenys išduoda paskyras - leidimus tokių darbų vykdymui? ([1.] 19 str. 2 d. 3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	Ar atliekamas papildomas darbuotojų instruktavimas, kaip saugiai vykdyti tokius darbus ir valdyti riziką? ([1.] 19 str. 2 d. 3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ar, vykdant suvirinimo darbus uždaroje erdvėse, darbo vieta yra vėdinama mechaniniu būdu pučiant orą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.	Ar oro užterštumas dujomis nuolat tikrinamas blogiausiai vėdinamose darbo vietos erdvėse? ([1.] 14 str. 1 d. ; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2.	Ar periodiškai tikrinama deguonies koncentracija darbo aplinkoje? ([1.] 14 str. 1 d. ; [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.	Ar imamasi priemonių apsaugančių nuo deguonies dujų patekimo į ždarą erdvę, kai vykdomi suvirinimo – pjovimo darbai dujomis? ([1.] 14 str. 1 d. [8.] 1.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ar užtikrinama, kad uždaroje erdvėje, kuriose gali būti degių dujų, nebūtų naudojamos darbo priemonės, galinčios sukelti kibirkštis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.	Ar tinkamai parinkta įranga ir apsaugos sistemos darbui potencialiai sprogoje aplinkoje? ([4.] 2 priedas 2.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ar užtikrinama apsauga nuo galimo pašalinių asmenų įkritimo į atviras uždarytų erdvių angas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.	Ar numatomas ir/ar įgyvendinamas šulinių, kitokių uždarytų erdvių atvirų angų aptvėrimas? ([2.] 15 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	Ar prie šulinių, kitokių uždarytų erdvių atvirų angų, kur vykdomi darbai, yra pastatomi įspėjamieji ženklai? ([2.] 15 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIŲ GRUPEI				
9.	Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 3 p., 39 str. 3 d.; [2.] 15.1 p.; [5.] 1 priedas 3.2.2 p.; [6.] 9 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 15.1 p.; [5.] 2 priedas 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2-4.4 p.; [7.] 5.1 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 15.1 p.; [5.] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1-3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.; [6.] 9 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 15.1 p.; [5.] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [5.] 6-7 p.; [6.] 9 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [5.] 23.1 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [5.] 6-7 p.; [6.] 9 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika? [1.] 18 str. 2 d., 4 d., 6 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [6.] 9 p.; [3.] 11 p. 14-16 p., 23 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 18 str. 2 d., 4 d., 6 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [3.] 17-27 p., 30 p., 41-42 p., 47 p.; [7.] 5 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI:

Teisės aktų žymėjimas klausimyne

1. [Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas](#);
2. [Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.85/233;
3. [Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
4. [Darbuotojų, dirbančiųjų potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262;
5. [Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
6. [Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1- 457/V-961;
7. [Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
8. [Įsakymas dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo](#), patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90;
9. Higienos norma HN 23:2011 „[Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai](#)“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 824/ A1-389.